

Groupe officiel francophone de la Fondation Keshe

La création des GaNS Version 2024

Module d'initiation n°10:

Résumé des modules n°8 & 9

Sujet d'actualité :

1C/1L anti coronavirus n°2,

Informations pratiques:

GaNS à partir de gélules, agriculture



Au programme pour cette session:





Actualité: la Coupe de Vie 1C/1L n°2 pour lutter contre la mutation du coronavirus



Astuce jardin : des graines en bonne santé!



Création d'un GaNS : à partir de gélules ou de capsules



10-1 Résumé du module n°8 (collecte et traitement du GaNS)



La création d'un GaNS se termine chronologiquement par la collecte des acides aminés flottant à la surface du bac, puis par le conditionnement du GaNS pour sa conservation.

Les acides aminés (AA) sont stockés à part, dans un récipient spécifique, hermétique et renseigné (nom, date d'entrée en production, date de collecte, etc.). Gants obligatoires

Le GaNS a son propre récipient de stockage spécifique, hermétique et renseigné (nom, date d'entrée en production, date de collecte, etc.).

Gants obligatoires

La désalinisation d'un GaNS n'est pas obligatoire. Elle dépend essentiellement de sa future utilisation.

Le processus est long et demande de l'attention.

Gants obligatoires

L'eau de GaNS salée ou douce (suivant l'option choisie) est l'eau claire au dessus du GaNS solide.


L'eau de Plasma est de l'eau distillée à laquelle on a ajouté quelques gouttes d'eau de GaNS (nombre de gouttes suivant usage)

On peut accélérer la production de GaNS en utilisant un courant faible et un aérateur (sauf pour le GaNS de CO2 pour lequel on peut utiliser une résistance ohmique), mais c'est au détriment de la qualité!

10-1 Résumé du module spécial coronavirus (n°9)

La coupe 1C/1L proposée par MT Keshe est accessible à toutes et tous pour stopper le coronavirus.

La création de cette coupe, le dessalage du GaNS produit par la 1C/1L, la récolte des acides aminés, le traitement préventif, le traitement curatif sont expliqués dans le Wiki de la Fondation Keshe.



www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

10-2 Pourquoi une seconde coupe de vie?

Répondre au problème de la mutation du virus Corona ...

Non pas en le tuant, mais en l'épuisant de son énergie, car un champ plus élevé donne au champ plus faible — C'est la loi universelle : Plus vous donnez, plus vous recevez ...

La seconde coupe de vie agira sur les tissus rouges de l'estomac et du corps. Nous devons donc créer une nouvelle seconde coupe de vie.

Vous continuez à appliquer la Première Coupe de Vie « OneCup-OneLife » comme indiqué précédemment.


L'application de la seconde coupe de vie consiste à produire un champ dont l'intensité se situe au même niveau que la mutation du virus Corona dans les tissus rouges.


C'est pourquoi nous produisons la seconde coupe de vie.

L'application par pulvérisateur commence sous les seins. Elle couvrira les tissus cardiaques à partir du diaphragme, l'ensemble des intestins, les jambes, jusqu'aux pieds.

Ne jamais, en aucun cas, appliquer cette deuxième coupe de vie sur les poumons et (ou) sur la tête. Assurez-vous qu'il n'y a pas de particules de GANS dans l'eau, sauf indication contraire.

10-3 La seconde coupe de vie : où se renseigner?






10-3 La seconde coupe de vie : comparatif

On remplace simplement <u>la plaque de zinc</u> par une <u>plaque de cuivre</u>






10-3 La seconde coupe de vie : comparatif


Si vous n'avez pas de plaque de cuivre, vous pouvez réaliser un serpentin régulier à partir de fil de cuivre :






10-3 La seconde coupe de vie : comparatif

Le « rendement » de l'une par rapport à l'autre sera sensiblement identique ...




OU






10-3 La seconde coupe de vie : Rappel









* C'est une option non conseillée avec pile de type AA <u>usagée</u> (tension inférieure à 0,6 volt).

10-3 La seconde coupe de vie : Le processus de dessalage et de création de l'eau Plasma

Il est identique à celui de la coupe 1C/1L ... révisons!





AVANT DE COMMENCER...: associer la seringue et la paille (ou le tuyau)




Première application: Comment retirer d'abord les acides aminés de la coupe One Life-2 avant de retirer les GANS. Méthode: Avec une cuillère en plastique, retirez délicatement les acides aminés qui flottent sur le dessus. Ce sont des couches d'aspect gras qui flottent à la surface de votre One Cup One Life-2. Placez ces acides aminés dans votre premier bocal en verre pour les conserver en vue d'une application ultérieure.

Collecter les Acides Aminés (AA)









CONSEIL:

Les AA sont souvent collés à la cuillère. Vous pouvez les libérer en versant un peu d'eau douce dans la cuillère...

Ne jamais toucher les AA avec les doigts!!!

Wiki version du 18 mars 2020


Première application : Comment retirer d'abord les acides aminés de la coupe One Life-2 avant de retirer les GANS.

Méthode: Avec une cuillère en plastique, retirez délicatement les acides aminés qui flottent sur le dessus. Ce sont des couches d'aspect gras qui flottent à la surface de votre One Cup One Life-2. Placez ces acides aminés dans votre premier bocal en verre pour les conserver en vue d'une application ultérieure.

Retirer les GANS du système « One Cup One Life-2 »

Appliquer la paille sur la seringue en la tapotant. Utilisez la seringue pour extraire les GANS au fond de votre One Cup One Life-2. Le GANS extrait du fond de la One Cup One Life-2, qui est maintenant présent dans la seringue, est mis dans votre 2ème bocal en verre.

Collecte & transfert du GANS de 1C/1L-2 dans le récipient dédié C1



Première application : Comment retirer d'abord les acides aminés de la coupe One Life-2 avant de retirer les GANS.

Méthode: Avec une cuillère en plastique, retirez délicatement les acides aminés qui flottent sur le dessus. Ce sont des couches d'aspect gras qui flottent à la surface de votre One Cup One Life-2. Placez ces acides aminés dans votre premier bocal en verre pour les conserver en vue d'une application ultérieure.


Retirer les GANS du système « One Cup One Life-2 »

Appliquer la paille sur la seringue en la tapotant. Utilisez la seringue pour extraire les GANS au fond de votre One Cup One Life-2. Le GANS extrait du fond de la One Cup One Life-2, qui est maintenant présent dans la seringue, est mis dans votre 2ème bocal en verre.

1er lavage de votre GANS:


Ajoutez de l'eau propre dans votre deuxième bocal en verre où se trouve le GANS que vous venez d'extraire. Laissez le GANS se déposer au fond du 2ème bocal jusqu'à ce que vous ayez de l'Eau Plasma claire au-dessus du GANS. Vous prenez l'Eau de Plasma claire et salée et vous en ajoutez dans votre One Cup One Life-2, ou vous conservez cette eau salée dans une bouteille de réserve supplémentaire. Cette eau salée peut être placée dans un bocal ouvert dans toute la maison pour éliminer tout virus présent dans la pièce. Vous devez rafraîchir ce bocal tous les jours et jeter cette eau salée dans les toilettes ou dans tout autre endroit sûr car elle pourrait contenir l'énergie du virus. L'eau de plasma salée supplémentaire peut être utilisée dans votre machine à laver.

Premier lavage du GANS






Premier lavage du GANS (suite)



Premier lavage du GANS / photos



1er lavage de votre GANS :


Ajoutez de l'eau propre dans votre deuxième bocal en verre où se trouve le GANS que vous venez d'extraire. Laissez le GANS se déposer au fond du 2ème bocal jusqu'à ce que vous ayez de l'Eau Plasma claire au-dessus du GANS. Vous prenez l'Eau de Plasma claire et salée et vous en ajoutez dans votre One Cup One Life-2, ou vous conservez cette eau salée dans une bouteille de réserve supplémentaire. Cette eau salée peut être placée dans un bocal ouvert dans toute la maison pour éliminer tout virus présent dans la pièce. Vous devez rafraîchir ce bocal tous les jours et jeter cette eau salée dans les toilettes ou dans tout autre endroit sûr car elle pourrait contenir l'énergie du virus. L'eau de plasma salée supplémentaire peut être utilisée dans votre machine à laver.


2ème lavage de votre GANS

Ajoutez de l'eau propre dans votre deuxième bocal en verre où se trouve le GANS que vous venez d'extraire. Laissez le GANS se déposer au fond du 2ème bocal jusqu'à ce que vous ayez de l'Eau Plasma claire au-dessus du GANS. Vous n'avez plus qu'à conserver cette eau salée dans votre bouteille de réserve supplémentaire.


Cette eau salée peut être placée autour de la maison dans un bocal ouvert pour épuiser tout virus présent dans la pièce. Vous devez rafraîchir ce bocal tous les jours et jeter cette eau salée dans les toilettes ou dans tout autre endroit sûr car elle pourrait contenir l'énergie du virus.

Deuxième lavage du GANS





Deuxième lavage du GANS (suite)



Réserve

d'eau assainissante

Réserve

d'eau

1er lavage de votre GANS :

Ajoutez de l'eau propre dans votre deuxième bocal en verre où se trouve le GANS que vous venez d'extraire. Laissez le GANS se déposer au fond du 2ème bocal jusqu'à ce que vous ayez de l'Eau Plasma claire au-dessus du GANS. Vous prenez l'Eau de Plasma claire et salée et vous en ajoutez dans votre One Cup One Life, ou vous conservez cette eau salée dans une bouteille de réserve supplémentaire. Cette eau salée peut être placée dans un bocal ouvert dans toute la maison pour éliminer tout virus présent dans la pièce. Vous devez rafraîchir ce bocal tous les jours et jeter cette eau salée dans les toilettes ou dans tout autre endroit sûr car elle pourrait contenir l'énergie du virus. L'eau de plasma salée supplémentaire peut être utilisée dans votre machine à laver.

2ème lavage de votre GANS

Ajoutez de l'eau propre dans votre deuxième bocal en verre où se trouve le GANS que vous venez d'extraire. Laissez le GANS se déposer au fond du 2ème bocal jusqu'à ce que vous ayez de l'Eau Plasma claire au-dessus du GANS. Vous n'avez plus qu'à conserver cette eau salée dans votre bouteille de réserve supplémentaire.

Cette eau salée peut être placée autour de la maison dans un bocal ouvert pour épuiser tout virus présent dans la pièce. Vous devez rafraîchir ce bocal tous les jours et jeter cette eau salée dans les toilettes ou dans tout autre endroit sûr car elle pourrait contenir l'énergie du virus.


3ème lavage de votre GANS


Ajoutez de l'eau propre dans votre deuxième bocal en verre où se trouve le GANS que vous venez d'extraire. Laissez le GANS se déposer au fond du 2ème bocal jusqu'à ce que vous ayez de l'Eau Plasma claire au-dessus du GANS. Vous n'avez plus qu'à conserver cette eau salée dans votre bouteille de réserve supplémentaire.

Cette eau salée peut être placée autour de la maison dans un bocal ouvert pour épuiser tout virus présent dans la pièce. Vous devez rafraîchir ce bocal tous les jours et jeter cette eau salée dans les toilettes ou dans tout autre endroit sûr car elle pourrait contenir l'énergie du virus.


Traduction du Wiki version du 18 mars 2020


Troisième lavage du GANS





Troisième lavage du GANS (suite)







4ème ou 5ème lavage de votre GANS:

... au cas où il resterait des résidus de sel dans votre eau de plasma


Ajoutez de l'eau propre dans votre deuxième bocal en verre où se trouve le GANS que vous venez d'extraire. Laissez le GANS se déposer au fond du 2ème bocal jusqu'à ce que vous ayez de l'Eau Plasma claire au-dessus du GANS. Vous n'avez plus qu'à vous débarrasser de cette eau salée.


Quatrième lavage du GANS





Quatrième lavage du GANS (suite)





Préparer l'eau de plasma pour son application

Répétez ce processus de lavage jusqu'à ce que tout le sel soit retiré de la tasse One Cup One Life-2.

Vous pouvez maintenant ajouter une cuillère d'acides aminés à votre eau de plasma contenant les GANS. Vous la secouez et vous laissez les GANS se déposer jusqu'à ce que vous n'ayez plus que de l'eau de plasma propre sur le dessus.

Cette eau de plasma est prête à être appliquée.


Cela donne à votre eau de plasma l'intensité de champ supplémentaire grâce à l'ajout de l'intensité de champ des acides aminés.

L'intensité du champ du GANS est continuellement transférée à l'eau. Cela retire l'énergie du virus et l'épuise de son champ.

Pour ce faire, suivez toutes les applications correctes comme expliqué ci-dessus et ci-dessous.

Gardez toujours une solution prête à l'emploi d'un litre d'eau propre avec 150 grammes de sel de table normal. Le sel est complètement dissous dans l'eau froide et vous pouvez ajouter à votre One Cup One Life-2 ou plusieurs tasses.

Transfert des acides aminés dans le GANS 1/2





AA sont à la surface : Les transférer avec la cuillère dans le récipient « C1 »

Les AA sont souvent collés à la cuillère. Vous pouvez les libérer en versant un peu d'eau douce dans la cuillère....

Secouer le récipient « C1 » avec l'eau plasma, le GANS, et les AA

Transfert des acides aminés dans le GANS 2/2






Réduction du taux de salinité (récipient cylindrique)

Premier rinçage
Le sel se dilue dans un volume
10 fois plus grand
La salinité passe de 15 à 1,5% = 15 000 ppm

Deuxième rinçage
Le sel se dilue dans un volume
10 fois plus grand
La salinité passe de 1,5 à 0,15% = 1500 ppm

Troisième rinçage
Le sel se dilue dans un volume
10 fois plus grand
La salinité passe de 0,15% à 0,015% = 150 ppm

Quatrième rinçage
Le sel se dilue dans un volume
10 fois plus grand
La salinité passe de 0,015 à 0,0015% = 15 ppm



Etat initial 15% = 150 000 ppm



Quelques conseils et possibilités ...

Ne jamais utiliser de métal (cuillère, bouchon vissé pour les récipients, etc)...

J'ai toujours un récipient supplémentaire en verre pour la future coupe 1C/1L. En effet, avant de prélever les AA, je « démonte » les bobines et la plaque de zinc et j'équipe mon récipient supplémentaire

Ne pas comparer la création d'un GANS classique avec le GANS de la coupe 1C/1L,

Quand vous créez plusieurs coupes 1C/1L, ne jamais oublier qu'elles n'ont pas le même potentiel énergétique,

Quand vous créez plusieurs coupes 1C/1L, la règle de l'éloignement de 5 mètres entre deux coupes est maintenue!

Si votre bobine nano revêtue de la coupe 1C/1L reprend la couleur cuivre, c'est normal. Le phénomène est concomitant avec la bobine cuivre qui devient nano revêtue, et c'est normal,

Quand vous créez plusieurs coupes 1C/1L, vous pouvez grouper les GANS dans un seul récipient,

Quand vous créez plusieurs coupes 1C/1L, vous pouvez grouper les AA dans un seul récipient.

10-4 La seconde coupe de vie : Utilisation Ne vous dispense pas d'utiliser la 1^{ère} 1C/1L

La deuxième coupe de vie vous protégera contre le virus qui a muté et qui a commencé à attaquer les tissus rouges du corps.

L'application de l'Eau Plasma de la Seconde Coupe de Vie a pour but de produire un champ qui se situe au même niveau que les nouvelles mutations du virus Corona à ce moment précis dans les tissus rouges.

10-4 La seconde coupe de vie : Utilisation Ne vous dispense pas d'utiliser la 1^{ère} 1C/1L

La seconde coupe de vie vous protégera contre le virus qui a muté et qui a commencé à attaquer les tissus rouges du corps.

L'application de l'Eau Plasma de la Seconde Coupe de Vie a pour but de produire un champ qui se situe au même niveau que les nouvelles mutations du virus Corona à ce moment précis dans les tissus rouges.

Informations complémentaires :

Impliquez chaque membre de la famille dans ce processus.


Toutes les secondes coupes de vie en cours de production ne doivent pas être placées les unes à côté des autres. Laissez un minimum d'un mètre entre vos récipients, ou placez-les dans d'autres pièces. Vous devez créer suffisamment d'espace entre les coupes pour que votre production reste optimale et que l'interférence des champs soit stoppée.

De cette façon, vous créez des GANS corrects dans vos coupes!

10-4 La seconde coupe de vie : Utilisation Ne vous dispense pas d'utiliser la 1^{ère} 1C/1L!

10-4.1 Traitement préventif 3 fois par jour

Le matin au lever, le midi à l'heure du déjeuner et le soir avant le coucher : Vaporiser le corps ou laver le corps à partir du dessous des seins (des mamelons vers le bas).



10-4 La seconde coupe de vie : Utilisation Ne vous dispense pas d'utiliser la 1^{ère} 1C/1L!

10-4.1 Traitement préventif 3 fois par jour


Le matin au lever, le midi à l'heure du déjeuner et le soir avant le coucher : Vaporiser le corps ou laver le corps à partir du dessous des seins (des mamelons vers le bas).

Vous vous déplacez à l'extérieur :

Vaporisez vos chaussures à l'intérieur et à l'extérieur, et essayez d'utiliser les mêmes chaussures pour entrer et sortir de la maison.

Faites particulièrement attention à vaporiser vos pantalons avec l'Eau Plasma de votre Deuxième Coupe de Vie avant de sortir de la maison et avant d'entrer dans la maison.

Vaporisez vos poignées de portes et vos mains.




10-4 La seconde coupe de vie : Utilisation <u>Ne vous dispense pas</u> d'utiliser la 1^{ère} 1C/1L! 10-4.2 Traitement curatif

S'applique également aux soignants et aux membres de la famille qui s'occupent de la personne malade.

Si vous avez réagi à une température élevée après avoir appliqué l'eau de plasma de la deuxième tasse de vie en la pulvérisant du dessous des seins jusqu'aux orteils, utilisez la procédure suivante :

Prenez immédiatement 50 ml d'eau de plasma salée de votre <u>première</u> coupe One Cup/One Life qui est encore en production et ajoutez cette eau de plasma salée à votre seconde coupe d'eau de plasma dans 0,5 litre d'eau Plasma de cette deuxième coupe.



10-4 La seconde coupe de vie : Utilisation <u>Ne vous dispense pas</u> d'utiliser la 1^{ère} 1C/1L! 10-4.2 Traitement curatif

S'applique également aux soignants et aux membres de la famille qui s'occupent de la personne malade.

Si vous avez réagi à une température élevée après avoir appliqué l'eau de plasma de la deuxième tasse de vie en la pulvérisant sous le sein jusqu'aux orteils, utilisez la procédure suivante :

Prenez immédiatement 50 ml d'eau de plasma salée de votre <u>première coupe</u> One Cup/One Life qui est encore en production et ajoutez cette eau de plasma salée à votre seconde coupe d'eau de plasma dans 0,5 litre d'eau Plasma de cette deuxième coupe.

Buvez 50 ml de cette eau de plasma de votre seconde coupe de vie toutes les 30 minutes pendant 6 heures non stop. N'arrêtez pas l'application de la consommation de l'Eau Plasma de la seconde coupe de Vie.

Cette Eau Plasma de la Deuxième Coupe de Vie agira comme un antibiotique.

10-4 La seconde coupe de vie : Utilisation <u>Ne vous dispense pas</u> d'utiliser la 1^{ère} 1C/1L! 10-4.2 Traitement curatif

S'applique également aux soignants et aux membres de la famille qui s'occupent de la personne malade.

Si vous avez réagi à une température élevée après avoir appliqué l'eau de plasma de la seconde coupe de vie en la pulvérisant sous le sein jusqu'aux orteils, utilisez la procédure suivante :

Prenez immédiatement 50 ml d'eau de plasma salée de votre <u>première coupe</u> One Cup/One Life qui est encore en production et ajoutez cette eau de plasma salée à votre seconde coupe d'eau de plasma dans 0,5 litre d'eau Plasma de cette deuxième coupe.

Buvez 50 ml de cette eau de plasma de votre seconde coupe de vie toutes les 30 minutes pendant 6 heures non stop. N'arrêtez pas l'application de l'Eau Plasma de la second coupe de Vie.

Cette Eau Plasma de la Deuxième Coupe de Vie agira comme un antibiotique.

Cet antibiotique agit 10 fois mieux que les antibiotiques normaux. La nouvelle mutation du virus crée une calcification de l'estomac, des douleurs rénales, des chocs électriques dans les testicules, la prostate, les ovaires et la cheville lorsque vous marchez.

10-4 La seconde coupe 1Cup=1Life : Utilisation <u>Ne vous dispense pas</u> d'utiliser la 1^{ère} 1C/1L! 10-4.2 Traitement curatif

S'applique également aux soignants et aux membres de la famille qui s'occupent de la personne malade.

Si vous avez réagi à une température élevée après avoir appliqué l'eau de plasma de la deuxième tasse de vie en la pulvérisant sous le sein jusqu'aux orteils, utilisez la procédure suivante :

Prenez immédiatement 50 ml d'eau de plasma salée de votre <u>seconde coupe</u> de One Cup/One Life qui est encore en production et ajoutez cette eau de plasma salée à votre deuxième tasse d'eau de plasma dans 0,5 litre d'eau Plasma de cette deuxième coupe.

Buvez 50 ml de cette eau de plasma de votre seconde coupe de vie toutes les 30 minutes pendant 6 heures non stop. N'arrêtez pas l'application de l'Eau Plasma de la Deuxième Tasse de Vie.

Cette Eau Plasma de la Deuxième Coupe de Vie agira comme un antibiotique.


PRECAUTIONS POUR L'ENTOURAGE :


Après l'application de l'eau de plasma de la seconde coupe de vie, la fièvre a été la confirmation du virus. Avant qu'une personne n'entre dans la chambre d'une personne infectée, vous appliquez avant d'entrer et de sortir de la chambre l'Eau Plasma de la poitrine jusqu'aux orteils. Evitez de serrer la main des autres personnes et faites pas les baisers de bienvenue et les embrassades habituelles.

10-4 Technique - Les twins coupes 1Cup=1Life :

La deuxième coupe de vie vous protégera contre le virus qui a muté et qui a commencé à attaquer les tissus rouges du corps.

Que ce soit la coupe n°1 ou la coupe n°2, vous pouvez créer des coupes twin : elles sont raccordées <u>sans pile</u> de la façon suivante :







10-4 Technique - Les twins coupes 1Cup=1Life :

La deuxième coupe de vie vous protégera contre le virus qui a muté et qui a commencé à attaquer les tissus rouges du corps.

Que ce soit la coupe n°1 ou la coupe n°2, vous pouvez créer des coupes twin : elles sont raccordées <u>sans pile</u> de la façon suivante :





10-4 Technique - Les questions :

La bobine nano revêtue de ma coupe de vie perd son revêtement et reprend sa couleur cuivre, la bobine cuivre devient noire, est-ce normal ?



C'est normal! L'environnement et les champs qui se créent dans cette ambiance saline facilitent ce transfert.

Ne jamais démonter la coupe, quelque soit la circonstance : Récolte des acides aminés, Récolte du GaNS, Bobines modifiées (on en remet une nouvelle à coté de la première).

10-4 Technique - Les questions :

Les pinces crocodiles sont-elles perturbatrices?



Oui si vous les utilisez directement au dessus de la coupe,

Non si vous les raccordez à l'extérieur de la coupe, en utilisant des bobines avec un fil de sortie volontairement très long.




10-4 Technique - Les questions :

Peut-on réaliser ces coupes rapidement sans apport de courant?

Oui, en 48 heures, si vous émettez une belle pensée positive!









10-4 Technique – Le principe du respirateur :






50

10-5 Spécial – La coupe n°3:









Notions de base proposées d'après les publications Plasma Times de MT Keshe et les articles du Wiki KFSSI.

10-4 Spécial – La coupe n°3:









10-6 Le Jardin et le potager : des graines en bonne santé!

Balcons, potagers, jardins d'agréments, Prenons soin de nos graines et de nos plantations!



Si vous avez la chance d'avoir des graines ...

... mettez les à tremper pendant 24 heures dans de l'eau plasma de CO2 (10 à 20 gouttes d'eau de GaNS de CO2 <u>dessalée</u> pour un litre d'eau) avant de les mettre en semis!

... quand vos semis sont faits, attention à la température bien sûr, et vaporisez leur de temps en temps cette même eau plasma (en complément de l'arrosage)

10-7-1 PROCEDE WIKI KFSSI

Vous pouvez créer et utiliser du GaNS depuis n'importe quelle pilule, vitamine ou complément alimentaire. En fait, vous pouvez faire du GaNS à partir de n'importe quelle substance que vous pouvez trouver dans votre environnement.

Pour fabriquer du GaNS à partir de pilules ou de vitamines (en comprimés ou en capsules), procédez comme suit :

- •Gélules : Ouvrez la gélule ou la capsule de vitamine et versez le contenu dans un petit récipient.
- •Comprimés : Ecrasez un comprimé solide pour le réduire en poudre à l'aide d'un broyeur à pilule et versez-le dans un petit récipient.
- •Préparez les proportions des ingrédients : Il existe deux méthodes pouvant être utilisées :
 - Première méthode: Remplissez ¼ c. à thé avec de la vitamine en poudre et versez-la dans un récipient pour les mélanger. Mesurez ¼ c. à thé de soude caustique sèche (NaOH) et ajoutez-la dans le récipient (utilisez un bol à mélanger ou tout autre récipient qui peut être bien scellé). Mélangez bien les poudres. Ajouter 5 c. à thé d'eau bouillante dans le récipient du mélange (n'ajoutez pas l'eau bouillante avant que vous ayez lu toutes les instructions cidessous).
 - Deuxième méthode: Mettez le même volume de pilule broyée que de soude caustique. Mélangez et mesurez les ingrédients secs. Ajoutez de l'eau bouillante à la poudre à raison de 10 parts d'eau pour 1 part du mélange₄de poudre (10/1).

Notions de base proposées d'après les publications Plasma Times de MT Keshe et de celles du Wiki KFSSI.

10-7-1 PROCEDE WIKI KFSSI (suite)

- •Commencez le processus de nano-revêtement : Assurez-vous que les poudres sèches soient mélangées. Ajoutez l'eau bouillante aux ingrédients secs et recouvrez rapidement le récipient. La soude caustique (NaOH) commencera à créer le nanomatériau. Fermez hermétiquement, et laissez reposer pendant 3 à 7 jours.
- •Lavez le mélange de GaNS : Après 3 à 7 jours, ouvrez le récipient et lavez le mélange avec de l'eau distillée (voir laver du GaNS).
- •Ajouter du GaNS de CO2 : Pour terminer le processus, ajoutez du GaNS de CO2 (environ 10 ml) au GaNS de pilule rincé.

10-7-2 PROCEDE facile :

Ce qu'il vous faut :

Un blender (mixeur),

De l'eau de GaNS de CO2 salée (attention on est avec un taux de sel pour un GaNS classique : ~ 5%),

Les gélules ou capsules.

Ce que vous devez faire :

Ouvrez les gélules ou les capsules de vitamines et versez le contenu dans le blender,

Ajoutez de l'eau de GaNS de CO2 dans le blender,

Allumer et faire tourner le blender pendant quelques dizaines de secondes à grande vitesse,

Votre GaNS de vitamines est prêt. Il ne doit pas être dessalé,

Stockez votre GaNS de façon classique, dans un bocal en verre fermé.

10-7-2 PROCEDE facile:

Comment l'utiliser :

Prenez une bouteille en verre (type jus de fruit, ~ 50 cl) vidée et parfaitement nettoyée :



Prenez un tube à essais en verre avec son bouchon (Pyrex diamètre = 16 mm L = 160 mm) disponible chez « Le laborantin » ref 181011 TS + bouchon :



10-7-2 PROCEDE facile:

Comment l'utiliser :

Percez le bouchon de la bouteille en verre pour ajuster le passage du tube à essais,

Introduisez le tube à essais au travers du bouchon en le laissant dépasser de 1 à 1,5 cm :

Coller et étancher



10-7-2 PROCEDE facile :

Comment l'utiliser :

Remplissez le tube à essais avec du GaNS solide et de l'eau de GaNS,

Fermez le tube à essais définitivement.

Ouvrir la bouteille,

Remplir la bouteille avec l'eau que vous souhaitez boire,-

Refermer le bouchon : le tube à essais rempli de GaNS irradie l'eau que vous allez boire, elle est disponible après quelques heures d'attente.

Eau de GaNS **GaNS** solide





Groupe officiel francophone de la Fondation Keshe

La création des GaNS

Module d'initiation n°11:

Résumé du module n°10

Actu 1C/1L coronavirus

Le GaNS de magnésium ...

Au jardin ...

Attraction ou répulsion naturelle entre deux GaNS ...

61